


Pakr CPV

Ocelový injektážní pakr pro použití se Sanax cementovými injektážními materiály

Popis



Pakr CPV je ocelový injektážní pakr s vnitřním průchodem 10 mm, tvořený ocelovým tělem, gumovým těsněním a utahovací maticí. Při instalaci pakru se těsnicí gumička rozpíná směrem do vrtu a zajišťuje tak pevnou fixaci pakru ve vrtu a utěsnění vrtu.

Typické aplikace

- tlakové injektáže cementových materiálů

Aplikace

Po vyvrtání otvoru odpovídajících rozměrů je instalován Pakr CPV do hloubky alespoň 5 cm. Průměr otvoru je 32 - 38 mm. Těsnění pakru se utahuje otáčením šestihranné matice pakru po směru hodinových ručiček, utahování provádějte, dokud není pakr pevně uchycen v otvoru. Otáčením šestihranné matice pakru je gumové těsnění přitlačeno na stěny vrtu, čímž je dosaženo utěsnění vrtu. Poté se provádí injektáž.

Po vyzrání injektovaného materiálu lze tělo pakru odstranit a vrt se utěsní sanační nebo cementovou maltou.

Čištění a údržba

Pakry CPV nelze po aplikaci znovu použít.

Balení

CPV 32/500 32 x 500 mm 1 ks

Skladování

Při skladování v chladných a suchých prostorách je životnost výrobku neomezená.

Ochrana zdraví

Nemá žádné omezení.

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

Pakr CPV

Ocelový injektážní pakr pro použití se Sanax cementovými injektážními materiály

Kontakt

Sanax chemical construction s.r.o.
Oldřichovská 194/16 , 405 02 Děčín
www.sanax.cz

Informace, uvedené v tomto technickém listu, se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.