

Sanax chemical construction s.r.o.

Oldřichovská 16 Tel.: +420 412 517 255

405 02 Děčín VIII Fax: +420 412 558 125

Česká Republika IČO: 08581801

E-mail: sanax@sanax.cz Web: www.sanax.cz**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011

1. Jedinečný identifikační kód výrobku:	ResiInjekt TE EN 1504-5:ZA 1																						
2. Typ série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 ods.4:	Výrobní šarže je uvedena na obalu výrobku																						
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebních výrobků v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:	injektážní výrobek pro výplň trhlin, dutin a mezer v betonu schopnou přenášet namáhání (kategorie F) U(F1), W(5) (1) (10/30)																						
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	Sanax chemical construction s.r.o. Oldřichovská 194/16, 405 02 Děčín																						
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods.2 :	Žádný není																						
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálostí vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:	Systém 2+																						
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	Posouzení provedl: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0900-Praha, AO 204, NO 1020, Prosecká 811/76a,CZ-190 00 Praha 9, Česká Republika Podle systému: EN 1504-5 , systém 2+ Vydal: Certifikát systému řízení výroby č.1020-CPR-090050148 ze dne 22.2. 2021 Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č.090-050144 ze dne 19.2. 2021																						
8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:	Žádný není																						
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Základní charakteristiky</th> <th>Vlastnost</th> <th>Harmonizované technické specifikace</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Soudržnost odtrhovou zkouškou</td> <td>Kohezní porušení v podkladu</td> <td rowspan="8">EN 1504-5</td> </tr> <tr> <td>Objemové smršťování</td> <td>Vyhovuje, < 3 %</td> </tr> <tr> <td>Teplota skelného přechodu</td> <td>>40 °C</td> </tr> <tr> <td>Injektovatelnost: Šířka trhliny Vlhkostní stav trhliny</td> <td>od 0,5 mm suchá</td> </tr> <tr> <td>Trvanlivost</td> <td>Vyhovuje</td> </tr> <tr> <td>Korozní chování</td> <td>Předpokládá se, že nemá korozivní účinky</td> </tr> <tr> <td>Reakce na oheň</td> <td>E, Efl</td> </tr> <tr> <td>Uvolňování nebezpečných látek</td> <td>Ve shodě s 5.4</td> </tr> </tbody> </table>	Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace	Soudržnost odtrhovou zkouškou	Kohezní porušení v podkladu	EN 1504-5	Objemové smršťování	Vyhovuje, < 3 %	Teplota skelného přechodu	>40 °C	Injektovatelnost: Šířka trhliny Vlhkostní stav trhliny	od 0,5 mm suchá	Trvanlivost	Vyhovuje	Korozní chování	Předpokládá se, že nemá korozivní účinky	Reakce na oheň	E, Efl	Uvolňování nebezpečných látek	Ve shodě s 5.4		
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace																					
Soudržnost odtrhovou zkouškou	Kohezní porušení v podkladu	EN 1504-5																					
Objemové smršťování	Vyhovuje, < 3 %																						
Teplota skelného přechodu	>40 °C																						
Injektovatelnost: Šířka trhliny Vlhkostní stav trhliny	od 0,5 mm suchá																						
Trvanlivost	Vyhovuje																						
Korozní chování	Předpokládá se, že nemá korozivní účinky																						
Reakce na oheň	E, Efl																						
Uvolňování nebezpečných látek	Ve shodě s 5.4																						
10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.	Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.																						
Místo a datum: V Děčíně dne 22.2. 2021 Platnost: doba neurčitá		Vladimír Doležal statutární zástupce Podpis:																					

